

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-abox-l2-obudowa-zewnetrzna-ip56-240x190x90mm-p-39828.html>

ATTE ABOX-L2 Obudowa zewnętrzna IP56 240x190x90mm

Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24788
Producent	BCS

Opis produktu

Obudowy zewnętrzne stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

- duża ilość przepustów kablowych
- pokrywa i obudowa połączone żyłką zabezpieczającą ułatwiającą serwis
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice
- w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony
- łatwy montaż obudowy na słupach lub łatarniach za pomocą adapters (kupowany osobno)

Konstrukcja obudowy	Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7021) Zamontowane dławnice 10 x M16, 1 x M20
Montaż obudowy	Rącznikowy, uchwyty montażowe
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
Stopień ochrony	IP56

Temperatura pracy	-25 ... +60°C
Wymiary	240 x 190 x 90 mm
Waga	0.81 kg