

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-2mpix-bcs-ea42vr6-p-25313.html>



Kamera 4w1 2Mpix BCS-EA42VR6

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21190
Kod EAN	21190
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 2Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 2Mpx SONY CMOS o rozdzielczości 1920 × 1080, regulowany obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7mm ~ 12mm, wyświetlanie obrazu: CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, wbudowany promiennik IR – do 60 metrów (smart)

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 1920x1080@30fps
 - System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
 - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Defog
 - Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
 - Maski prywatności
 - Obiektyw motozoom 2.7-12mm F1.7
 - Wbudowany mikrofon
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
 - Obudowa zewnętrzna IP67
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
 - Zasilanie 12V DC

System skanowania	Progressive Scan
-------------------	------------------

System	HDCV08HD7V08ALD05
Przebiegnik	1/3 2" 28µs PS CMOS
Łożo pikseli	1920(H) x 1080(V)
Rozdzielczość	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x 576/960x480)
Frame rate	CV: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AFD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TV: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H
Wypięcie wideo	1 V p.p, kompozytowa, BNC, 75 Ohm
Časak	0.02 Lux@1.7, 30IRE, 0 Lux IR on
Stosunek S/N	> 55dB
Balans biały	(AGC) Auto/Agree
Obiektyw	Multiscan 2.7-12mm F1.7
Kąt widzenia	Diagonal: 38°/ 125° Horizontal: 33°/102° Vertical: 19°/ 53°
Focuz	Regnie
Im	Stat
DOF	Detect 10-83m / Observe 20-33m / Recognize 10-17m / Identify 5-8m
Kompensacja IR	BLC / PELC / DNRDR
Migawka	PAL: 1/25s/1/10000s NTSC: 1/30 s/1/10000s
Kontrola naciągania	(AGC) Auto/Agree
Redukcja szumu	2D NR
Funkcja dławienia	Mechanical Filter-ICR
Promień podświetlenia	80m
Zasilanie	DC12V (±30%)
Pobór mocy	<8W
Wartość pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0.58kg
Wymiary	Ø122.5mmx104.8mm

