Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-3mpix-bcs-b-pthome-4mm-ir10m-wifi-p-38990.html



Kamera IP 3Mpix BCS-B-PTHOME 4mm IR10m WiFi

Cena brutto	**79,00 zł**
Cena netto	**64,23 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23998**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kamera IP 3Mpix BCS-B-PTHOME 4mm IR10m

- Kamera domowa IP 3Mpx
- Przetwornik 1/3"CMOS
- Obiektyw 4mm
- Detekcja ruchu, detekcja audio
- Detekcja człowieka i auto-tracking
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- IR 10m
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB
- Komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-PTHOME(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
Typ kamery
HOME
Rozdzielczość
3 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
Piksele
2304(H)×1296(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
4 mm
Apertura
F 2.0
Focus
Stały

Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 78.2° V: 41.8° D: 84.4°
Czułość kamery
: 0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 52dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/4~1/100000s
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 2304×1296@25fps 1920×1080@25/30fps 1280×720@25/30fps
Strumień drugi
: 640×360@25fps 704×288@25fps 352×288@25fps
Bitrate
: 128~6144kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 10m
Mikrofon
: Tak
Głośnik
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy
: microUSB
Obsługa
: Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: Tak
Wi-Fi
: IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Protokoły
: IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Rodzaj zasilania
: 5VDC 1.5A
Kolor obudowy
: Biały

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 95% RH

Wymiary
: Ø80×120mm

Waga
: 0.18 kg

Prędkość PAN
: 17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)

Prędkość TILT
: 17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)

Zakres PAN
: 0°~340°

Zakres TILT
: -5°~55°

Auto tracking
: Tak

Funkcje automatyki
: 20 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy