

Dane aktualne na dzień: 04-04-2026 11:57

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip24fsr3-ai2-g-p-27406.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-AI2-G

Cena brutto	<b>450,00 zł</b>
Cena netto	<b>365,85 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23130</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS.

Kamera IP kopułowe 4Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, PoE 802.3af.

System wideo	P
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2880(H) x 1520(V)
Całki	0.003lux@F1.6 (Kolor, AGC, WDR, BLC, S/N, IR, WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Sfal 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 102.1°, V: 55.3°
ODR	Detect 6.5m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m



Audio	Wbudowany mikrofon
Kompony audio	G.711
Zapewnia	OWP(5G/T)
Urządzenia	Maksymalnie 10 załączonych
Urządzenia mobilne	iOS, android
Liczba karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +50°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	810.5 x 54.1mm