

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 10:27

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-sip2425sr10-ai2-p-26219.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-P-SIP2425SR10-Ai2

Cena brutto	4 372,65 zł
Cena netto	3 555,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22108
Producent	BCS POINT

Opis produktu

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwarzanie	10/8/2 4Mpix CMOS
Plaskość	2688(H) x 1520(V)
Chłodzi	0.003Lux@F1.5 (White, AGC), 0Lux@EW, IR)
Stosunek SNR	> 56dB
Obiektyw	Motomzoom 4.8-120mm F1.5 F1.8
Kąt widzenia	H: 52.20° ~ 2.74° V: 30.81° ~ 1.54°
Zoom optyczny/elektryczny	25 x / 16x
Format	Auto/manual
Wzrost	Auto/manual

DDR	Detect 120-247m / Observe 46-90m / Recognize 24-49m / Identify 12-247m
Bateria built	148h Autonomus
Wzrost	Autonomus (1-1500000)
Kompensacja II	RLC / FLC / WDR12048
Kontrola wzmocnienia	AGC Autonomus
Redukcja szumów	20/30 dB
Obrot obracania	Minus, Plus
Funkcja dźwięku	ICR 18 100m
Zakres PAN	0°-360°
Zakres TILT	-15°-90°, auto flip 180°
Prędkość PAN	0.1°-200°/s (240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°-120°/s (200°/s preset)
Funkcja automatyzacji	1024 presetty, 16 track, 16 track
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Stosunek sygnału	480(288x+1520)@30p
Stosunek dźwięku	280(182x+1080)@30p
Stosunek obrazu	01(720x+768)@30p

Podpiera sieci	4G (LTE) (4G+)
Protokół	IPv4, ICMP, ICMPv6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DNSv6, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, IMAPv6, POP3v6, POP3v6, POP3v6
System operacyjny	Android (5.0+)
System operacyjny mobilny	iOS, Android
Graniczno pamięć	microSD 256GB
Interfejsy	RS485
Audio wejściowe	3/1
Kodowanie audio	G.711U, G.711A
Alarm wejściowe	2/1
Zasilanie	DC12V (±25%), PoE (802.3af)
Pożądany	<23W
Warunki pracy	-40°C ~ +70°C
Obudowa	IP67 / IK10
Wymiary i waga	65mm x 225mm 3kg