Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:05

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-sip2425sr10-ai2-p-26219.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-SIP2425SR10-Ai2

Cena brutto	**4 372,65 zł**
Cena netto	**3 555,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22108**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8[] 4Mpx CMOS
Piksele	2688(H) × 1520(V)
Czułść	0.003Lux/F1.5 (Kolor, AGC); 0Lux(B/W, IR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 4.8~120mm F1.5-F3.8
Kat widzenia	H: 52.20°~2.74° V: 30.81°~1.54°
Zoom optyczny/cyfrowy	25× / 16×
Focus	Auto/manual
Iris	Auto/manual

DORI	Detect 120-2475m / Observe 48-990m / Recognize 24-495m / Identify 12-247m
Balans bieli	(AWB) Auto/manual
Migawka	Auto/manual (1~1/100000s)
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumó	2D/3D NR
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzieńnoc	ICR IR 100m
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90°, auto flip 180°
PrędkośćPAN	0.1°~200°/s (240°/s preset)
PrędkośćTILT	0.1°~120°/s (200°/s preset)
Funkcje automatyki	1024 presety, 16 tras, 16 siatk
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Strumieńgłówny	4MP(2688×1520)@30fps
Strumieńdrugi	2MP(1920×1080)@30fps
Strumieńtrzeci	D1(720×576)@30fps

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokół	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Interfejsy	RS485
Audio wejście/wyjście	1/1
Kodowanie audio	G.711U,G.711A
Alarm wejście/wyjście	2/1
Zasilanie	DC12V(±25%), PoE+(802.3at)
Pobó mocy	<21W
Warunki pracy	-40°C ~ +70°C
Obudowa	IP67 / IK10
Wymiary i waga	Φ166mmx295mm 3kg