Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome01-3-6mm-ir10m-p-39514.html



Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME01 3,6mm IR10m

Cena brutto	**177,00 zł**
Cena netto	**143,90 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24415**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME01 3,6mm IR10m

- Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Tryb dzień / noc (IR 10m)
- Przycisk na obudowie wywołujący połączenie audio-wideo do aplikacji

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTHOME01
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
HOME
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.6 mm
Apertura
F 2.0
Focus
Stały
Iris
Stały

Kąt widzenia
: H: 74° V: 41° D: 88°
Balans bieli
: Auto
WDR
: DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny
: 2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi
: 640×360@1~25/30fps
Bitrate
: H.265: 40~4096kbps
Kompresja wideo
: H.265
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 10m
Mikrofon
: Tak
Głośnik
: Tak
Kompresja audio
: G.711A
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy
: USB-C
Obsługa
: Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: Tak
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi
: IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania
: 5VDC 1A
Pobór mocy
: max 3.8W
Kolor obudowy
: Biały
Warunki pracy
: -10°C~+45°C max 95% RH
Wymiary
: Ø84mm×123.8mm
Waga
: 0.2 kg
Zakres PAN
: 0°~350°
Zakres TILT

-5°~80°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

Preset Patrol

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy

Akcesoria w zestawie

Zasilacz