

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome06-2-8-6mm-ir50mled40m-p-39512.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME06 2,8/6mm IR50mLED40m

Cena brutto	<b>359,27 zł</b>
Cena netto	<b>292,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24413</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 2x5Mpix BCS-L-PTHOME6 2,8/6mm, podwójny oświetlacz LED 40m i IR 50m

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 40m i IR 50m
- Obudowa IP66

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-PTHOME06

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
HOME

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
2×1/3" CMOS

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8/6 mm

Apertura  
F 1.6

Focus  
Stały

Iris

---

Stały  
Kąt widzenia  
H: 95° V: 53° D: 110° PT: H:49° V: 26° D: 57°  
Balans bieli  
Auto  
WDR  
DWDR  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Obrót obrazu  
Flip 180°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
5M(2880×1620) / 640×360  
Strumień główny  
2880×1620@1~25/30fps  
Strumień drugi  
640×360@15fps  
Bitrate  
H.265: 768~4096kbps  
Kompresja wideo  
H.265  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED + White Light  
Oświetlacz  
50m / 40m  
Mikrofon  
Tak  
Głośnik  
Tak  
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy  
Kompresja audio  
G.711A  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
Tak  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Wi-Fi  
IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz  
Rodzaj zasilania  
12V DC  
Pobór mocy  
max 10.6W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP66  
Warunki pracy  
-20°C~+50°C max 95% RH  
Wymiary  
159.mm×119.1mm×210mm  
Waga  
0.58 kg

---

Zakres PAN

0°~352°

Zakres TILT

0°~90°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

Preset Patrol

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy

Akcesoria w zestawie

Zasilacz