

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome07-3-6mm-3-6mm-ir10m-p-40109.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME07 3,6mm+3,6mm IR10m

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>229,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>186,18 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność: od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>25184</b>               |
| Producent        | <b>BCS LINE</b>            |

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix+5Mpix BCS-L-PTHOME07 3,6mm+3,6mm IR30m

- Obrotowa, wewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-PTHOME07  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Typ kamery  
HOME  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
2×1/3" CMOS  
Piksele  
2880(H)×1620(V)  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
3.6/3.6 mm  
Apertura  
F 2.0  
Focus  
Stały  
Iris  
Stały

---

Kąt widzenia  
H: 86° V: 46° D: 104° PT: H: 86° V: 46° D: 104°

Balans bieli  
Auto

WDR  
DWDR

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Obrót obrazu  
Flip 180°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) / 640×360

Strumień główny  
2880×1620@15fps

Strumień drugi  
640×360@15fps

Bitrate  
H.265: 768~4096kbps

Kompresja wideo  
H.265

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
30m

Zasięg WhiteLight  
30m

Mikrofon  
Tak

Głośnik  
Tak

Funkcja aktywnego odstraszenia ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy

Kompresja audio  
G.711A

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy  
USB-C

Obsługa  
Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
Tak

Maski prywatności  
Tak

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi  
802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz

Rodzaj zasilania  
5V DC

Pobór mocy  
max 5.4W

Kolor obudowy  
Biały

Warunki pracy  
-10°C~+45°C max 95% RH

Wymiary

---

Ø80.9×125.7mm  
Waga 0.23 kg  
Zakres PAN 0°~349°  
Zakres TILT -5°~90°  
Auto tracking Tak  
Funkcje automatyki Preset Patrol  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy  
Akcesoria w zestawie Zasilacz