Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:26

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-u-eip35fsr3-ai2-bcs-ultra-p-39903.html



Kamera IP 5Mpix BCS-U-EIP35FSR3-Ai2 BCS ULTRA

Cena brutto	**2 335,00 zł**
Cena netto	**1 898,37 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24918**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-EIP35FSR3-Ai2
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2592(H)×1944(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123°
Czułość kamery
0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/30~1/10000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip
Ilość strumieni
: 4
Rozdzielczości
: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny
: 2592×1944@30fps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 30m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: Tak
Maski prywatności
: 8
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF
Protokoły
: IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Bezpieczeństwo
: DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
Rodzaj zasilania
: PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 7.6W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -20°C~+55°C max 90% RH
Wymiary

Ø121×78.7mm

Waga

0.6 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy