Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-u-tip38fsr3-lbcs-ultra-p-39701.html



Kamera IP 8Mpix BCS-U-TIP38FSR3 lBCS ULTRA

Cena brutto	**1 547,78 zł**
Cena netto	**1 258,36 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24615**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-TIP38FSR3
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.3 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°
Czułość kamery
0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/30~1/10000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Obrót obrazu
: Mirror, Flip
Ilość strumieni
: 4
Rozdzielczości
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny
: 3840×2160@15fps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 30m
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: Tak
Maski prywatności
: 8
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF
Protokoły
: IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Bezpieczeństwo
: DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
Rodzaj zasilania
: PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 9W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -20°C~+55°C max 90% RH
Wymiary
: 75×70×195.8mm
Waga
: 0.66 kg