Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:50

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miernik-ut131a-uniwersalny-p-39017.html



Miernik UT131A uniwersalny

Cena brutto	**79,90 zł**
Cena netto	**64,96 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24026**
Producent	**UNIT**

Opis produktu

Miernik UT131A uniwersalny

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 250 V ±(0,5%+2)
Napięcie zmienne AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 250 V ±(0,7%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1%+2)
Natężenie prądu zmiennego AC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1,2%+3)
Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF ±(4%+8)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Zamrożenie ostatniego wskazania
Pomiar wartości względnej
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie
Maksymalny odczyt: 2000
Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm
Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)
Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm
Wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm
Waga produktu: 206 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster

Miernik uniwersalny Uni-T UT131A

Uni-T UT131A to wszechstronny i kompaktowy miernik uniwersalny, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych pomiarach w różnych dziedzinach. Idealny narzędzie dla profesjonalistów oraz hobbystów zajmujących się elektroniką i elektrotechniką.

Zakresy pomiarowe

UT131A oferuje szerokie możliwości pomiarowe, umożliwiając precyzyjny pomiar napięcia stałego (DC) do 250 V, napięcia zmiennego (AC) do 250 V, a także rezystancji, pojemności do 2 mF, funkcję testu diod i sprawdzania ciągłości obwodu, co zwiększa jego wszechstronność.

Funkcje ułatwiające pracę

HT121A został wyposażony w funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, co ułatwia i przyspiesza pracę. Urządzenie zapewnia dokładne pomiary w różnych zastosowaniach.

Kompaktowa i trwała konstrukcja

HT121A cechuje się kompaktowymi wymiarami (134 x 77 x 47 mm) i wagą 296 g, co sprawia, że jest łatwy w przechowywaniu i transporcie.