

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 15:41

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/qoltec-53975-ups-2000va-1200w-avr-p-24810.html>



## QOLTEC 53975 UPS 2000VA/1200W AVR

Cena brutto	<b>650,00 zł</b>
Cena netto	<b>528,46 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>863070</b>
Producent	--

### Opis produktu

#### Dane techniczne

Producent

Qoltec

Moc znamionowa

2000 VA

Moc

1200 W

Współczynnik mocy

0.6

Kształt fali

Symulowana fala sinusoidalna

Czas przenoszenia

2 - 6 ms

Zakres napięć

wejściowe: 170 Vac ~ 280 Vac (50 Hz);

wyjściowe: 220 Vac ~ 230 Vac (50 Hz ± 1 Hz)

---

Typ urządzenia obciążającego

komputer stacjonarny

Wbudowany akumulator

2 x 12V / 9Ah

Ilość baterii

2

Napięcie baterii

24 V

Gniazda wyjściowe

2 x IEC (IEC 320 C13)  
1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5)  
1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)  
1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)  
2 x RJ45

Czas ładowania

4 - 6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności

Temperatura pracy

0°C ~ +40°C

Hałas

Mniej niż 40 dB

Zabezpieczenia

Przed przepięciem  
Przed przeciążeniem  
Przed zwarcie  
Przed wysokim i niskim napięciem

Zastosowanie

Przydomowe biura

Uwagi

---

Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.

#### Wymiary

370 x 135 x 165 mm

#### Kolor obudowy

Czarny

#### Zawartość opakowania

UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1xSchuko) 1.2m  
Instrukcja obsługi  
Karta gwarancyjna

#### Waga netto

11.1 kg

#### Waga brutto

11,6 kg

#### Gwarancja

24 miesiące

#### Wymiary opakowania

195 x 470 x 255 mm

#### Kod EAN

5901878539751

#### Obciążenie

100W  
200W  
300W  
500W  
1000W

#### Czas podtrzymania

55 min.  
30 min.  
15 min.  
6 min.  
1 min.