

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 03:37

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr3204r-a-4k-iii-32-kan-siec-p-26140.html>



Rejestrator BCS-P-NVR3204R-A-4K-III 32-kan.siec.

Cena brutto	6 832,48 zł
Cena netto	5 554,86 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22010
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 12Mpx.

Procesor	Wbudowany wydajny/efektywny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odbieranie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Karta graficzna	Mycie, wyc. pils
Kanały IP	32
Wyjście monitorowe	2x HDMI 4K, 1x VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1024x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI/HDMI2: 4032x3040@2160/60Hz, 4032x3040@120Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Typy korytarzowe	3x45/75/90/120/160

Rozdzielczość nagrywania	12148x8468x5948x3811580p/660p/720p/1080p/4K
Maksymalne pasmo	Przechwytywanie: 3840p, Wyświetlanie: 3840p
Wydajność wyświetlania	2 x 120Hz/30, 4 x 60Hz/30, 8 x 48Hz/30, 9 x 48Hz/25, 16 x 120Hz/30, 32 x 60Hz/25
Kompresja wideo	H.265+H.265H.264+H.264
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	16 wejść / 4 wyjścia
Synchronizowane odświeżanie	16x
Aktywacja danych	Porty Flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejsy sieciowe	2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Zobacz przegladnik	128
Zgodność	Onv/ISCG/1
Obsługiwane protokoły	FTP, UMF, NTP, ONVIF, PPTP
Dysk twardy	4x SATA max 10TB każdy dysk (razem: 40TB)
RAID	1, 5
Interfejsy	2x USB2.0, 1x USB3.0, RS485, RS232, eSATA, wyjście 12V DC
Zasilanie	AC100-240V, Pobór prądu < 25W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C; 10~90%RH

Wymiary i masa	442mm x 426mm x 88mm 5.7kg
----------------	----------------------------