

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 04:40

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr3204r-a-4k-iii-32-kan-siec-p-26140.html>



## Rejestrator BCS-P-NVR3204R-A-4K-III 32-kan.siec.

Cena brutto	<b>5 643,60 zł</b>
Cena netto	<b>4 588,29 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22010</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 12Mpx.

Procesor	Wbudowany wydajny/efektywny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odbieranie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, klaw. pilot
Kanały IP	32
Wyjście monitorowe	2xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1024x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI/HDMI2: 4032x3040@2160/60Hz, 4032x3040@120/60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Typy korytarzowe	3x45/75/50/12/16/32

Rozdzielczość nagrywania	12148x8468x5468x3468x1080p/60p/720p/50/60/30/25
Maksymalne pasmo	Przechwytywanie: 3840Rpn, Wychoptywanie: 3840Rpn
Wydajność wyświetlania	2 x 120P@30, 4 x 4K@30, 8 x 4K@30, 8 x 4K@25, 16 x 1080P@30, 32 x 60P@25
Kompresja wideo	H.265+H.265N.264+H.264
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	16 wejść / 4 wyjścia
Synchronizowane odstawianie	16x
Aktualizacja danych	Porty Flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejsy sieciowe	2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Złotce przyciski	128
Zgodność	Onv/H264/T1
Obsługiwane protokoły	FTP, UMF, NTP, ONVIF, PPTP
Dysk twardy	4xSATA max 10TB każdy dysk (razem: 40TB)
RAID	1, 5
Interfejsy	2xUSB2.0, 1xUSB3.0, RS485, RS232, eSATA, wyjście 12V DC
Zasilanie	AC100-240V, Pobór prądu: < 25W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C; 10~90%RH

---

Wymiary i masa	442mm x 426mm x 88mm 5.7kg
----------------	----------------------------