Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:06

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr3204r-a-4k-iii-32-kan-siec-p-26140.html



Rejestrator BCS-P-NVR3204R-A-4K-III 32-kan.siec.

Cena brutto	**5 643,60 zł**
Cena netto	**4 588,29 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22010**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 12Mpx.

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć, pilot
Kanały IP	32
Wyjścia monitorowe	2×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Tryb korytarzowy	3/4/5/7/9/10/12/16/32

Rozdzielczość nagrywania	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 384Mbps, Wychodzące: 384Mbps
Wydajność wyświetlania	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	16 wejść / 4 wyjścia
Synchroniczne odtwarzanie	16×
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif(S/G/T)
Obsługiwane protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Dysk twardy	4×SATA max 10TB każdy dysk (razem 40TB)
RAID	1, 5
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0, RS485, RS232, eSATA, wyjście 12V DC
Zasilanie	AC100~240V, Pobór prądu < 25W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH

Wymiary i waga	442mm ×426mmx 89mm 5.7kg